podávání

boj proti průjmu :: prevence průjmu

Dávkování :: doporučení

:: V případě průjmu::

:: Přimíchejte 70 g přípravku Alprobic Plus (2 odměrky) do 2 litrů vlažné vody, nebo 35 g přípravku (1 odměrka) do 1 litru vlažné vody, nejlépe s použitím šlehače.

:: 1. den podávejte každých 6 hodin pouze přípravek Alprobic® Plus. Běžné mléko pro krmení zcela vynechejte.
Teleti o hmotnosti 50 kg podávejte
:: ráno 2 litry přípravku **Alprobic® Plus**
:: v poledne 2 litry přípravku **Alprobic® Plus**
:: večer 2 litry přípravku **Alprobic® Plus**

:: 2. den při zlepšení stavu:
Přípravek Alprobic® Plus je podáván v rámci režimu „napůl s mlékem“ (viz informační pole níže), který se v praxi zvlášť osvědčil.
Teleti o hmotnosti 50 kg podávejte
:: ráno 2 litry přípravku „napůl s mlékem“
:: v poledne 2 litry přípravku „napůl s mlékem“
:: večer 2 litry přípravku „napůl s mlékem“

:: 2. den, pokud nedojde ke zlepšení stavu:
Mléko můžete vynechat dalších 24 hodin a pokračovat ve stejném režimu jako první den. Následující den byste však měli přejít na režim „napůl s mlékem“.
Teleti o hmotnosti 50 kg podávejte
:: ráno 2 litry přípravku **Alprobic® Plus**
:: v poledne 2 litry přípravku **Alprobic® Plus**
:: večer 2 litry přípravku **Alprobic® Plus**

Praktická zkušenost :: č. 3

Bude-li přípravek Alprobic® Plus ponechán v tekutině po delší dobu, může se usadit u dna kbelíku. Přípravek Alprobic® Plus se snadno rozmíchá. Dobrá chuť a účinnost zůstanou zachovány.

Alprobic® Plus

:: ambiciózní, inovativní, silný

:: Alprobic® Plus obsahuje ::

:: Elektrolyty, pufrující substance, fruktooligosacharidy, glukóza, detróza, rýže, lněný olej, pivovarské kvasnice, mořská řasa spirulina, propektiny, kyselina askorbová, betain, trisodiumcitrát.

1/2 mléko

Pro režim „napůl s mlékem“ smíchejte 1 litr přípravku Alprobic® Plus připraveného k podání s 1 litrem mléka.

:: 3. den při zlepšení stavu:
Režim „napůl s mlékem“ podle 2. dne:
Teleti o hmotnosti 50 kg podávejte
:: ráno 2 litry přípravku „napůl s mlékem“
:: v poledne 2 litry přípravku „napůl s mlékem“
:: večer 2 litry přípravku „napůl s mlékem“

:: Režim podávání „v mezičase“ ::

Metoda „napůl s mlékem“ se rovněž dobře osvědčila, pokud je prováděna „v mezičase“ mezi krmením.
Přípravek Alprobic®Plus podávejte profylakticky nebo nejpozději v okamžiku, kdy se objeví první příznaky průjmu.

Podávejte opakovaně mezi běžným krmením:
1 až 2 litry čistého přípravku **Alprobic® Plus** připraveného k podání, který lze připravit podle instrukcí uvedených výše.
Teleti o hmotnosti 50 kg podávejte
:: ráno 2 litry mléka
:: přibližně po 3 hodinách 1 až 2 litry přípravku **Alprobic® Plus**
:: v poledne 2 litry mléka
:: přibližně po 3 hodinách 1 až 2 litry přípravku **Alprobic® Plus**
:: večer 2 litry mléka
:: přibližně po 3 hodinách 1 až 2 litry přípravku **Alprobic® Plus**

Praktická zkušenost :: č. 4

Obecné pravidlo: Pokud podáváte roztok elektrolytů s glukózou, neměli byste přerušit pravidelné krmení mlékem na dobu delší než 24 hodin. Díky komplexnímu výživovému doplňku Alprobic® Plus můžete přerušit podávání mléka až na 48 hodin. V některých případech můžete telatům s průjmem nadále podávat mléko. Obraťte se prosím na svého veterinárního lékaře

ALVETRA WERFFT
tel. +420 541 212 183
e-mail: info@werfft.cz
WERFFT, spol. s r.o., Kotlářská 53, 602 00 Brno

ALVETRA WERFFT

Alprobic PLUS

SUPPLEXAN

informace o produktu :: *příručka*

PRO ZDRAVÍ

Alprobic® PLUS

ORIGINÁL

zdravá střeva

příručka :: úspěšná léčba průjmu u telat

Průjem :: léčba

:: Průjem je stále nejběžnějším onemocněním u mladých telat, které často vede k jejich úhynu ::

:: Nově narozená a mladá zvířata s průjmovým onemocněním trpí zejména kvůli čtyřem hlavním důsledkům nemoci, které mohou, pokud nejsou správně léčeny, ohrožovat život zvířete.

:: Dehydratace
:: Ztráta elektrolytů
:: Metabolická acidóza
:: Ztráta energie

Pro úspěšný boj proti průjmu je důležité zvolit správnou strategii léčby.

V zásadě se rozlišují následující dvě léčebné procedury.

ALVETRA WERFFT
tel. +420 541 212 183
e-mail: info@werfft.cz
WERFFT, spol. s r.o., Kotlářská 53, 602 00 Brno

problém

Průjem :: výběr správného léčebného postupu

Pro úspěšný boj proti průjmu je důležité zvolit správnou strategii léčby.

ZÁKLADY

:: Etiologická léčba

:: Etiologická léčba se zaměřuje na příčinu onemocnění::

:: Proto bývá označována jako kauzální terapie.

Příkladem je podání speciálního séra, které mladému zvířeti poskytne určité antigeny (protilátky, imunoglobuliny), nebo podání antibiotik.

:: Symptomatická léčba

:: Symptomatická léčba cílí přímo na příznaky nemoci ::

:: Tyto příznaky (dehydratace, metabolická acidóza) se mohou rychle zhoršit a ohrozit život. Proto je při léčbě průjmu velmi důležité tyto příznaky zastavit.
:: Preferovanou léčbou je perorální rehydratace.

Praktická zkušenost :: č. 1

Metabolická acidóza způsobuje nebezpečné poruchy metabolismu a dysfunkci kontrolních mechanismů v těle. Je doprovázena narušením celkového zdravotního stavu a chování zvířete (tj. nedostatečný sací reflex, bezvědomí, koma). Kvůli závažné ztrátě tekutin může dojít k hypovolemickému šoku a možnému úhynu.

:: Perorální rehydratace

:: Pro telata, která ještě přijímají tekutou stravu, i pro selata je perorální rehydratace nejvhodnější léčbou::

:: Tato léčba se zaměřuje na 4 oblasti:

- ✓ doplnění tekutin (rehydratace)
- ✓ doplnění ztracených elektrolytů
- ✓ vyrovnání pH krve
- ✓ dodání energie

:: Obecné pravidlo: **Zejména nově narozená a mladá zvířata trpící průjmem mají stejné energetické nároky jako zdravá zvířata. V ideálním případě bude řádně krmené zvíře přibírat na váze i přes průjmové onemocnění.**

řešení

Rozsáhlé znalosti :: ověřeno v hospodářských chovech

ZÁKLADY

Moderní řešení
:: Alprobic® Plus

:: Perorální rehydratace je nyní možné docílit snadno, rychle a účinně::

:: Přípravek **Alprobic® Plus** byl vyvinut inženýry z oblasti agrotechniky ve spolupráci s veterináři za účelem dosažení čtyř cílů perorální rehydratační léčby.

Cílem bylo vytvoření přípravku, který bude nejen kvalitní, ale rovněž účinný a vhodný pro použití v podmínkách hospodářských chovů.

Proto je **Alprobic® Plus** :

:: účinný
:: mísitelný s mlékem
:: chutný
:: testovaný v podmínkách hospodářských chovů
:: odpovídající nejmodernějším standardům a úsporný
:: doporučená doba podávání přípravku podle německých předpisů o krmivech (FMV) činí jeden až sedm dní

Doporučujeme však, abyste se v každém jednotlivém případě poradili se svým veterinářem.

Praktická zkušenost :: č. 2

Krmení běžným plnotučným mlékem nepřerušujte na dobu delší než 48 hodin. Pokud po léčbě přípravkem Alprobic® Plus po dobu dvou dní nedojde k žádnému zlepšení, obraťte se na veterináře. Nemíchejte Alprobic® Plus s doplňky stravy obsahujícími glukózu a elektrolyty.

FUNKCE

Zdravá střeva
:: testováno v podmínkách hospodářských chovů

Komplexní tekutý doplněk stravy
:: Dietní krmivo pro telata

:: Manipulace s tímto doplňkem stravy je jednoduchá. Hodnota SID 80 mmol/l vyjadřuje velkou pufrační kapacitu přípravku Alprobic® Plus.

:: Tato kapacita je z velké části založena na acetátu a organických složkách. Alprobic Plus obsahuje jen malé množství bikarbonátu pro rychlý nástup pufrovacího účinku. Levné přípravky, obsahující pouze bikarbonát ve velkém množství, zvyšují hodnotu pH i v žaludku, což inaktivuje slez a brání vysrážení mléčné bílkoviny. Také baktericidní účinek žaludečních kyselin je zrušen! Naopak acetát, obsažený v Alprobic Plus se teprve po vstřebání mění v játrech na bikarbonát a tak poskytuje ideální pufrovací efekt bez nechtěného narušení pH v žaludku. Koagulace ve slezu tudíž není narušena a baktericidní efekt žaludečních kyselin je zachován!

:: Výhody Alprobic® Plus:

má velmi bohaté a vyvážené složení, které zaručuje mnohem lepší efekt, než obyčejný rehydratační roztok s glukózou a elektrolyty. Díky pečlivě vybraným živinám (tj. propektin, prebiotika a frukto-oligosacharidy) podporuje tento komplexní výživový doplněk přirozenou regeneraci střev. Napomáhá bioregulaci, která vede k pozitivní léčbě.

:: Zachování funkcí sliznice
:: Stabilizace přirozené imunity těla
:: Stimulace přirozené střevní mikroflóry
:: Ochrana před ztrátou stopových prvků

ALVETRA WERFFT